ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

РЕШЕНИЕ

№ПИМВ-3/16-06-2025 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ №РМВ-1/15.11.2019 г.

Подписаният **БЛАГОМИР РУБИНОВ КОЦЕВ** - Кмет на община Варна, разгледах постъпило заявление с рег. №АУ038055ВН/15.04.2024 г. от „Бакарди" ЕООД, ЕИК 148102464, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Яребична" №3, ет. 6, ап. 35, за изменение и продължаване срока на действие на разрешително №РМВ-1/15.11.2019 г. за водовземане от минерални води, чрез сондаж №Р-110х „Варна", участък „Варна", находище №100 район „Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С:

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, съгласно Закона за водите: документ за платена такса за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното, анализирана документация от проведения собствен мониторинг с мотиви и обосновка на исканото изменение.

Искането на дружеството е за изменение, изразяващо се в увеличаване на разрешените годишни водни обеми от 41 743 m^3 на 83 255 m^3 (от 1,32 l/s на 2,64 l/s), и продължаване срока на действие на разрешителното.

Титулярът на разрешителното е изпълнил всички условия по разрешителното и е заплатил всички дължими такси към настоящият момент.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 75, чл. 78, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 и §133, ал. 9, т. 2, буква „г" от Закона за водите, извършена преценка №22 по чл. 62 от Закона за водите и обявяване на съобщение по реда на чл. 62а от Закона за водите, решение №606-6 от протокол №23/24.04.2025 г. на Общински съвет-Варна, Заповед №100/04.02.2025 г. на министъра на околната среда и водите,

Р Е Ш И Х:

Изменям и актуализирам Разрешително №РМВ-1/15.11.2019 г. за водовземане от минерални води, чрез съществуващо водовземно съоръжение сондаж №Р-110х „Варна" с действащата нормативна уредба, както следва:

Титуляр на разрешителното:	„Бакарди" ЕООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Варна, ул. „Яребична" №3, ет. 6, ап. 35

Единен идентификационен код:	148102464
Наименование на находището на минерална вода:	Находище №100 - район „Североизточна България" – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С, участък „Варна – област Варна, община Варна"
Административно-териториална единица (на водовземно съоръжение):	с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна
ЕКАТТЕ:	30497
Съоръжение за водовземане:	Сондаж №Р-110х „Варна" с дълбочина 2 079 m, вписан в регистъра на съоръженията за минерални води под регистрационен номер 251 100 00059/28.03.2008 г.
а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) ***геодезически координати в Българска геодезическа система***	Географски координати (WGS 84) Северна ширина N 43°11'03,38" Източна дължина E 27°50'33,11" Геодезически координати (БГС 2005) X 4785826,630 У 690410,871
б) надморска височина на допустимото понижение на динамичното водно ниво	Самоизлив до кота 6,32 m
в) технически параметри (конструкция)	Конструкция: 00,00 ÷ 23,50 m Ø 508 метална колона, 00,00 ÷ 105,70 m Ø 426 метална колона, 73,70 ÷ 1303,50 m Ø 219 метална колона, 1303,50 ÷ 2079,00 m Ø 195 открит интервал
г) оборудване	1. Монтиран манометър с термометър за измерване на устиевото налягане и температурата на водата. 2. Минералната вода е отведена чрез топлоизолиран водопровод Ø 150 с дължина 95 m, който преминава под пътя Варна – Белослав, до площадков колектор в имот с индентификатор № 30497.36.7 (стар № 036007) в землището на с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна.
Температура на минералната вода:	36,30°С
Цел или цели на водовземането:	Всички други цели (отопление на оранжерии)
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) разрешен средноденонощен дебит	2,64 l/s
б) максимален дебит	2,64 l/s
в) разпределение на годишен обем за различните цели на позлване на водата	Годишно: 83 255 m^3, цел – „всички други цели"

г) максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение, СВН	СВН=30,17 m $S_{доп.}$ = 23,85 m
д) минимални водни количества, при което е възможно изпълнението на дейностите във водоснабдителния обект	41 743 m^3
е) разрешен годишен воден обем	83 255 m^3
ж) разрешен сезонен воден обем, в т.ч. период на черпене	Целогодишна експлоатация
Обект на водоснабдяване:	Оранжерии, намиращи се в имот с индентификатор 30497.36.7 (стар № 036007) в землището на с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна, отдаден под наем на „БАКАРДИ" ЕООД, гр. Варна
Срок на действие на разрешителното:	Краен срок: 31.12.2035 г.
Начален срок на упражняване правото на водовземане:	От влизане в сила на разрешителното при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните за разрешената цел водни обеми.
Изисквания към местата за мониторинг:	1. Да монтира водомер за измерване на ползваните водни количества на територията на оранжериите, намиращи се в имот с индентификатор 30497.36.7 в землището на с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна, отдаден под наем на „БАКАРДИ" ЕООД, гр. Варна. 2. Да монтира манометър на устието на сондажа за измерване на статичното водно ниво (устиево налягане). 3. Да монтира термометър за измерване на температура на водата.
Изисквания към програмата за мониторинг:	Ежемесечно в последния ден на месеца, да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми.
Задължение за заплащане на такса водовземане:	1. Заплаща такси за водовземане през май, август и ноември на текущата година съгласно показанията на водомера. Изравнителната вноска се заплаща през януари на следващата година, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата и целта на водовземане, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване издадена от МС. 2. Заплащането се извършва по сметка на Община Варна до десето число на месеците май, август, ноември. 3. Ежегодно до десети януари на следващата година титуляря на разрешителното представя в Община

	Варна, информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министерството на околната среда и водите и обявен на интернет страницата на Община Варна и Министерството на околната среда и водите. 4. Внася определената такса до 31.01. на следващата година, след писменно потвърждение от Община Варна. 5. В платежните документи се отразяват номер на разрешителното, титуляр, ЕИК, периода, за който се внася таксата, и че същата е по Закона за водите. Копия от платежните документи се предоставят на Община Варна.
Контролиращ орган:	1. Кметът на Община Варна или оправомощени от него длъжностни лица. 2. Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото на водовземане:	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешително №РМВ-1/15.11.2019 г. за водовземане от минерални води, чрез сондаж №Р-110х „Варна", с титуляр „Бакарди" ЕООД, ЕИК 148102464.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд, в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

БЛАГОМИР КОЦЕВ
Кмет на Община Варна

Съгл. Зап.№ К-042/13.06.2025г.